

LACCY

art floors

studio



club



atelier



theatre



cinema





Historia firmy

Wszystko zaczęło się w 1983 roku, kiedy Pan Zbigniew Łącki rozpoczął swój biznes i stworzył firmę „Łąccy”. Marka „Łąccy” to firma rodzinna o wieloletniej tradycji w produkcji i handlu wyrobami przemysłu drzewnego na rynku krajowym i zagranicznym. Przez cały okres istnienia firma intensywnie się rozwija, poszerzając swoją działalność w zakresie oferowanych wyrobów. Nieustannie udoskonala jakość oferowanych produktów wprowadzając nowe rozwiązania technologiczne oraz poszerzając asortyment.

Około 80% produkcji firmy trafia na rynek zachodnioeuropejski, głównie do Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Danii, Szwecji, Holandii, Belgii.

Aktualnie posiadamy cztery specjalistyczne zakłady produkcyjne, z których jeden, z siedzibą w Barnowie, zajmuje się produkcją dwuwarstwowej deski podłogowej. Główną i najważniejszą zaletą produktu jest naturalny materiał użyty do jej produkcji.

Drewno to materiał, który nigdy nie wychodzi z mody, jest ponadczasowy. Naturalne drewno pasuje do wszystkich stylów aranżacji oraz stanowi o pięknie wnętrza.

Podstawowy surowiec do produkcji naszych podłóg to drewno dębowe. Jest ono cenione za swoją niezwykle wytrzymałość oraz uznawane za jedno z najlepszych dla Klientów. Dąb „oddycha”, dzięki czemu reguluje mikroklimat w mieszkaniu. Jonizuje powietrze, dzięki czemu stwarza sprzyjające środowisko dla alergików i ich najbliższych. Gwarantuje izolację akustyczną, ogranicza obecność roztoczy, absorbuje wilgoć i oddaje ją, gdy powietrze staje się suche.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z całą gamą naszych produktów. Jesteśmy pewni, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i będzie mógł cieszyć się pięknem swojej podłogi przez wiele lat...



wejdź na:

www.laccy.pl

i dowiedz się więcej.



LAČKY



studio



natural

Nasze podstawowe wykończenie w gamie olejów białych UV. Odznacza się delikatnością barwy i wzoru.



Białe wybarwienie oleju UV podkreślone delikatnym muśnięciem szczotki.



foggy



focus

Świetnie wyglądający wzór na desce rustykalnej, dający mocny akcent kredowy.





art



studio



light

Pierwsza z linii ekskluzywnych podłóg wykończonych ręcznie naturalnymi olejami białymi. Podkreśla piękno dębu.



Biały olej naturalny na naszych deskach to przyjemność dla oka. Ta podłoga jest tego doskonałym przykładem.



pure





art



club



jazz

Szarość nie zawsze jest ponura. Na dębie potrafi rozwinąć skrzydła i uatrakcyjnić jego wygląd. Tutaj akurat jest szary olej UV.




Naturalny olej szary świetnie komponuje się na drewnie. Podkreśla jego zalety i ukrywa wady.



blues

Ciekawa mieszanka barw brązowych i szarych - świetne połączenie by uatrakcyjnić wnętrze.



ethnic



art



atelier



aquarelle

Na początku jest drewno. Jest ono bazą dla naszych wykończeń i inwencji klienta. Surowa deska jest wdzięcznym tematem do własnych aranżacji.



Podstawowy wzór, bardzo popularny i cieszący się zainteresowaniem. Olej UV podkreśla piękno drewna i zabezpiecza je na długie lata.



oil



graphic

Tam gdzie drewno, tam i lakier. Partnerzy na długie lata nadają wnętrzom wiele uroku i ciepła.





art

*drewniane podłogi? **NATURALNIE***





art



atelier



fresco

Dąb jest różny. Jest taki gdzie są sęki i przebarwienia i taki, gdzie jego wygląd jest praktycznie niczym nie zakłócony.



Szczotka podkreśla charakter deski dębowej. A kiedy pokryje się ją olejem naturalnym to można się nią cieszyć i podziwiać przez długie lata.



pastel



ink

Wygład deski surowej, ale pokrytej i zabezpieczonej specjalnym olejem naturalnym, który pozwoli zachować świeżość i jakość na dłuższy czas.





art



theatre



ballet

Odcień koniaku na desce? Czemu nie? Szczególnie, że jest to ciemny olej UV, który zapewni desce dodatkową odpowiednią ochronę.



Połączenie ciemnego wybarwienia, odpowiedniego szlifowania i lakieru UV. Efekt niesamowity i cieszący się uznaniem klientów.



opera

Mocny, ciemny akcent podkreślony lakierem. Nadaje wnętrzom efekt ciepła i tajemniczości.



musical





art



theatre



play

Deski barwione ręcznie mają w sobie duszę. Ta podłoga jest tego świetnym przykładem. Odpowiednie oleje naturalne, barwniki i praca człowieka muszą przynieść efekt.



Otej podłodze można pieśni pisać. Odpowiednie szrotkowanie i kolorystyka podkreśla naturalne piękno deski dębowej.



poem





art



cinema



adventure

Dąb poddany procesowi wędzenia zmienia barwę na ciemną. Pokryty olejem UV lub naturalnym może zdobyć uznanie.



Czarny jak ziemia. Piękny jak zwykle. Dąb daje wiele możliwości wybarwiania.



noir





art



Informacje

Podłoga drewniana to ekologiczny wybór oraz zobowiązanie do poszanowania natury. FSC® (Forest Stewardship Council®) jest niezależną organizacją pozarządową o charakterze non-profit, utworzoną w celu promocji odpowiedzialnej gospodarki zasobami leśnymi.

Przyznany nam certyfikat FSC zapewnia, że drewno zastosowane w danym produkcie pochodzi z procesu produkcyjnego prowadzonego w sposób przyjazny dla środowiska, sprawiedliwy pod względem społecznym, realny pod względem ekonomicznym oraz zgodny z odpowiednimi przepisami prawa.

Wybierając podłogi naszej firmy możecie czuć się aktywną częścią systemu ochrony środowiska naturalnego, dzieląc z nami zobowiązanie do poszanowania natury.

Podłogi dębowe produkowane przez firmę Łąccy to produkty ekologiczne, nie zawierające substancji toksycznych.

1. Wymiary podłóg:

Nasze podłogi produkowane są w postaci desek dębowych dwuwarstwowych jednolamelowych. Warstwę pierwszą stanowi wodoodporna sklejka brzoza, a drugą warstwę stanowią lamele dębowe.

Obecnie produkowane są dwie grubości:



Grubość 15 mm, na którą składają się sklejka 11 mm oraz warstwa dębu o grubości 4 mm. Opcjonalnie dostępne są deski o grubości 15 mm z warstwą dębu 6 mm.




Grubość 20 mm - Grubość 20 mm, na którą składają się sklejka 14 mm oraz warstwa dębu o grubości 6 mm.

Nasze deski produkujemy w szerokościach od 120 do 240 mm co 20 mm oraz długościach od 700 do 2200 mm.


2. Klasy jakości podłóg:

Rustic - dowolne usłojenie, naturalne przebarwienia, dozwolone zdrowe sęki o maksymalnej średnicy do 50 mm oraz sporadyczna biel.

Prime - naturalny kolor, bez dużych różnic w kolorze i strukturze, dozwolone pojedyncze, małe, zdrowe sęki o maksymalnej średnicy do 10 mm



Rustic



Prime

3. Informacje dodatkowe:



Transport - podłogi należy przewozić i przetrzymywać z dala od wilgoci, z zachowaniem stabilnych warunków klimatycznych. Podłoga powinna być przechowywana w magazynach w opakowaniach fabrycznych.



48 h

Klimatyzacja - podłoga powinna klimatyzować się w miejscu montażu przynajmniej 2 doby przed instalacją.



Sposoby montażu - zalecamy klejenie do stabilnego i sprawdzonego podłoża. Możliwe są inne formy montażu w systemie podłóg pływających lub na przybijanie gwoździami.



Konserwacja - po instalacji zalecamy konserwację podłogi środkami do tego przeznaczonymi. Pozwoli to zachować walory użytkowe i wizualne podłogi na dłuższy czas.



Pielęgnacja - zaleca się usuwanie piasku, kurzu i innych zanieczyszczeń za pomocą odkurzacza lub szczotki.

Podłogę można czyścić zwykłą wodą za pomocą mocno wyciśniętego mopa. Można stosować także dodatkowe środki myjące, które nie będą wchodzić w reakcję z warstwą wierzchnią podłogi.

27°C



Ogrzewanie podłogowe - nasze podłogi przystosowane są do instalacji na ogrzewaniu podłogowym. Trzeba jednak pamiętać by nie przegrzewać podłogi. Maksymalna temperatura przy powierzchni podłogi nie powinna być większa niż 27 stopni Celsjusza.

4. Ikony w katalogu:



Wykończenie naturalne



Wykończenie UV



Barwienie



Szczotkowanie



Wędzenie



Łąccy - Kołczygłowy Sp. z o.o.
ul. Słupska 60
77-140 Kołczygłowy
Tel.: +48 59 821 39 50
laccy@laccy.pl

www.laccy.pl

ŁACCY

art class